


# TOP- ANGEBOTE



**50%-100% WIR**  
(AUF DEN WARENWERT)



**Malaguti**

**70% WIR**  
(AUF DEN WARENWERT)

**Vesra** GmbH

Kirchstrasse 5  
8595 Altnau TG  
Tel: +41 (0)71 636 23 74  
info@vesra.ch



CForce 450



50% WIR

- 21 kW
- Allrad elektrisch zuschaltbar
- Gepäckträger vorne + hinten
- Seilwinde
- AHK + 7 Pol Steckdose
- Ausweiskategorie: B/A

8'990.- Fr.

CForce 520 DLX EPS



50% WIR

- 24 kW
- Allrad elektrisch zuschaltbar
- elektronische Servolenkung
- Gepäckträger vorne + hinten
- Seilwinde • AHK + 7 Pol Steckdose
- Ausweiskategorie: B/A

10'990.- Fr.

CForce 625 L EPS



50% WIR

- 24.8 kW
- Allrad elektrisch zuschaltbar
- Gepäckträger vorne + hinten
- Seilwinde • AHK + 7 Pol Steckdose
- grau, blau, camouflage
- Ausweiskategorie: B/A

13'490.- Fr.

CForce 1000 EPS



50% WIR

- 50 kW
- Allrad elektrisch zuschaltbar
- Gepäckträger vorne + hinten
- Seilwinde • AHK + 7 Pol Steckdose
- grau, orange, camouflage
- Ausweiskategorie: B/A

17'990.- Fr.

UForce 1000 EPS



50% WIR

- 58 kW
- kippbare Ladefläche
- serienmässiges Sonnendach
- Seilwinde, AHK + 7 Pol Steckdose
- grau, blau, camouflage
- Ausweiskategorie: B

22'490.- Fr.

ZForce 1000 Sport EPS



50% WIR

- 55 kW
- Allrad elektrisch zuschaltbar
- Seilwinde, Gepäckträger hinten
- 12V-Dose + USB-Anschluss
- grau, rot
- Ausweiskategorie: B

22'990.- Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



700 CL-X HERITAGE



50% WIR

- 51,5 kW
- unverschalt
- Sitzhöhe 800 mm
- blau, grau
- Ausweiskategorie: A

8'990.- Fr.

650 NK



50% WIR

- 41.5 kW + Drosselung möglich / gratis Drosselung auf A-
- unverschalt
- Sitzhöhe 815 mm
- blau, weiss
- Ausweiskategorie: A

7'990.- Fr.

650 GT



50% WIR

- 41.5 kW + Drosselung möglich / gratis Drosselung auf A-
- Touringoptik, mit Halbschale
- Sitzhöhe 795 mm
- grau, weiss
- Ausweiskategorie: A

8'790.- Fr.

650 MT



50% WIR

- 41.5 kW + Drosselung möglich / gratis Drosselung auf A-
- Endurooptik, mit Sturzbügeln
- Sitzhöhe 840 mm
- blau, weiss
- Ausweiskategorie: A

8'790.- Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



**BRIXTON**  
MOTORCYCLES

Crossfire 125 LC ABS



50% WIR

- 10 kW
- ABS, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker, USB-Buchse
- Wassergekühlt
- Braun, grau
- Ausweiskategorie: A1

ab 5'290.- Fr.

Felsberg 125 ABS



50% WIR

- 8,2 kW
- ABS, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker, USB-Buchse
- Sitzhöhe 780 mm
- grün, schwarz, grau
- Ausweiskategorie: A1

ab 4'390.- Fr.

Sunray 125 ABS



50% WIR

- 8,2 kW
- ABS, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker, USB-Buchse
- Sitzhöhe 790 mm
- grau
- Ausweiskategorie: A1

ab 4'490.- Fr.

Cromwell 250 ABS



50% WIR

- 12,6 kW
- ABS, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker
- Sitzhöhe 750 mm
- gold-orange, schwarz-grau
- Ausweiskategorie: -A

ab 4'990.- Fr.

Crossfire 500



50% WIR

- 35 kW
- ABS, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinker, einstellbare Stossdämpfer von KYB
- Sitzhöhe 795 mm
- schwarz, grau matt
- Ausweiskategorie: -A

ab 7'990.- Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

**ROYAL ENFIELD** Classic 350

**WIR** partner



ab 6'490.- Fr.

Meteor



50% WIR

- 14,9 kW
- lieferbar in den Modellvarianten Fireball, Stellar und Supernova
- Sitzhöhe 765 mm
- Ausweiskategorie: -A

ab 5'890.- Fr.

Himalayan



50% WIR

- 17,9 kW
- LCD Multifunktions Display, Turn-by-Turn Navigation
- Sitzhöhe 800 mm
- Base Antiques Silver Matt, Premium Enfield Black, Premium Green Matt
- Ausweiskategorie: -A

ab 6'890.- Fr.

Interceptor 650



50% WIR

- 34,9 kW
- analoger Tacho und Drehzahlmesser mit LCD-Anzeige für Kraftstoffstand
- Sitzhöhe 805 mm
- Ausweiskategorie: A

ab 9'090.- Fr.

Continental GT650



50% WIR

- 34,9 kW
- analoger Tacho und Drehzahlmesser mit LCD-Anzeige für Kraftstoffstand
- Sitzhöhe 820 mm
- Ausweiskategorie: A

ab 9'390.- Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



**Ventura 125**

**50% WIR**

- 7,2 kW
- Grossradroller 16 Zoll
- schwarz, silber, weiss
- Ausweiskategorie: A1

**2'990.-** Fr.

**Revolver 125**

**50% WIR**

- 7,8 kW
- Chopperoptik
- schwarz, grau
- Ausweiskategorie: A1

**3'990.-** Fr.

**X-Nord 125**

**50% WIR**

- 9,3 kW
- Endurooptik
- schwarz, grau, weiss
- Ausweiskategorie: A1

**4'290.-** Fr.

**X-Nord 125 Touring**

**50% WIR**

- 9,3 kW
- Touringausführung mit 2 Seitenkoffern und Topcase
- schwarz, grau, weiss
- Ausweiskategorie: A1

**4'590.-** Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



**Dune 125 ABS**

**50% WIR**

- 11 kW
- mit ABS
- Sitzhöhe 790 mm
- weiss, rot
- Ausweiskategorie: A1

**4'990.-** Fr.

**Dune 125 X**

**50% WIR**

- 11 kW
- Geländeoptik und hohe Scheibe
- Sitzhöhe 820 mm
- schwarz
- Ausweiskategorie: A1

**4'690.-** Fr.

**Mission 125 ABS**

**50% WIR**

- 9 kW
- Sitzhöhe 900 mm
- grau, weiss
- Ausweiskategorie: A1

**4'490.-** Fr.

**Drakon 125 ABS**

**50% WIR**

- 10 kW
- Sitzhöhe 805 mm
- grau, weiss
- Ausweiskategorie: A1

**5'290.-** Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

**Lambretta**



VSpecial 125 Fix Fender



50% WIR

- 8,4 kW
- Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad, mit Helmloch unter der Sitzbank
- Sitzhöhe 800 mm
- orange, grau glänzend
- Ausweiskategorie: A1

4'490.- Fr.

VSpecial 125 Flex Fender



50% WIR

- 8,4 kW
- Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad, mit Helmloch unter der Sitzbank
- Sitzhöhe 800 mm
- weiss, rot, schwarz
- Ausweiskategorie: A1

4'490.- Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



UQIGT



50% WIR

- 45km/h - 1500 W - BOSCH Elektromotor
- LED-Lichter, LCD-Armaturenbrett, USB-Ladeanschluss
- Sitzhöhe 1128 mm
- weiss, rot, schwarz
- Ausweiskategorie: M

3'990.- Fr.

MQi+ Sport



50% WIR

- 45km/h - 1500 W - BOSCH Elektromotor
- LED-Lichter, LCD-Armaturenbrett, USB-Ladeanschluss
- Sitzhöhe 1050 mm
- blau, schwarz-rot, grau
- Ausweiskategorie: M

3'990.- Fr.

NQiSport Touring



50% WIR

- 45km/h - 1800 W - BOSCH Elektromotor
- LED-Lichter, LCD-Armaturenbrett, USB-Ladeanschluss, Tempomat
- Sitzhöhe 1130 mm
- weiss, rot, schwarz
- Ausweiskategorie: M

4'490.- Fr.

MQiGT EVO



50% WIR

- 100km/h - 6500 W - BOSCH Elektromotor
- LED-Lichter, LCD-Armaturenbrett, USB-Ladeanschluss
- Sitzhöhe 1171 mm
- weiss, rot, schwarz, grau
- Ausweiskategorie: A1

6'990.- Fr.

NQiGTS-PRO



50% WIR

- 70km/h - 3100 W - BOSCH Elektromotor
- LED-Lichter, LCD-Armaturenbrett, USB-Ladeanschluss
- Sitzhöhe 1223 mm
- weiss-rot, schwarz-rot, schwarz-weiss
- Ausweiskategorie: A1

5'990.- Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



A-TO Ultrion E-Scooter



**100% WIR**

- Geschwindigkeit: 25 km/h
- Reichweite: 25km
- Akku: 7,5 Ah
- Ladezeit: 5 Stunden
- Farben: schwarz, weiss, bronze

**899.90** Fr.

A-TO Ultimo



**100% WIR**

- Reifengrösse: 200 mm
- Gewicht: 5.52 kg
- Farben: schwarz, weiss, bronze

**199.90** Fr.



Superiore LTD 1.1



**70% WIR**

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SHIMANO, SLX CS 12-Gang
- Farbe: Gold

**7'790.-** Fr.

Collina FW 6.0



**70% WIR**

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SRAM SX Eagle 12-fach
- Grau, Silber

**5'290.-** Fr.



Carezza TRT 4.0



**70% WIR**

- Akku: 500 Wh, BOSCH PowerPack 500
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SRAM XS Eagle, 12-fach
- Grau-Silber/ Schwarz

**3'790.-** Fr.

Pescarola WV 5.1



**70% WIR**

- Akku: 500 Wh, BOSCH PowerTube 500
- Motor: 270% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Active Line Plus
- Schaltung: SRAM XS Eagle, 12-fach
- Grau-Silber/ Schwarz

**3'990.-** Fr.

Brenta HAT 5.0



**70% WIR**

- Akku: 626 WH, BOSCH PowerTube 625
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SHIMANO Deore Shadow Plus, 10-fach
- Weiss/ Schwarz

**4'290.-** Fr.

Cortina TRT 5.1



**70% WIR**

- Akku: 625 WH, BOSCH PowerTube 625
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SHIMANO XT RDM8000, Shadow Plus, 11-fach
- Grau-Silber/ Schwarz

**4'790.-** Fr.

Civatta FS 6.1



**70% WIR**

- Akku: 625 WH, BOSCH PowerTube 625
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SHIMANO, 12-fach
- Weiss/ Schwarz

**5'990.-** Fr.

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen zzgl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Malaguti Cortina WV 6.0 EN  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 750
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Envolo Trekking Twist
- Suntour-Federung
- Grau-Silber/ Schwarz

4'990.- Fr.

Malaguti Cortina FS 6.0  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 750
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Shimano SLX m7100 12S
- Suntour-Federung
- Gold-Schwarz

5'990.- Fr.

Malaguti Cortina WV 6.0 RD  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 750
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Shimano Deore m5120 10s
- Suntour-Federung
- Grau-Schwarz

4'490.- Fr.

Malaguti Cortina TR 5.2  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 750
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Shimano SLX m7100 12S
- Suntour-Federung
- Gold-Schwarz

4'790.- Fr.

Malaguti Carezza TRT 5.2 EN  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Envolo Trekking Twist
- Suntour-Federung
- Grau-Silber/ Schwarz

4'990.- Fr.

Brenta HT 5.1  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 750
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Shimano Deore M5120 10s
- Suntour-Federung
- Olivengrün

4'490.- Fr.

Malaguti Superiore LTD-C  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Suntour-Federung
- Schaltung: SRAM GX AXS 12S
- Farbe: Blau-gelb

10'990.- Fr.

Malaguti Superiore LTD 1.2  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 750 Wh, BOSCH PowerTube 700
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SHIMANO XT M8100 12S
- Farbe: Gold

8'490.- Fr.

Pescarola WV 5.2 EN  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Envolo Trekking Twist
- Suntour-Federung
- Grau-Silber/ Schwarz

3'990.- Fr.

Civatta FS 6.2  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: 340% Unterstützung, 25km/h, BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: SHIMANO, 12-fach
- Weiss/ Schwarz

6'490.- Fr.

Malaguti Carezza TR 5.2 EN  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Suntour-Federung
- Schaltung: Envolo Trekking Twist
- Farbe: Grau-Schwarz

4'990.- Fr.

Malguti Collina FW 6.1  
Modell 23/24, Lieferbar ab Juni 23



70% WIR

- Akku: 625 Wh, BOSCH PowerTube 625
- Motor: BOSCH Performance Line CX
- Schaltung: Shimano Deore M5120 10S
- Suntour-Federung
- Grau, Silber

5'490.- Fr.

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Holzset\_HiKOKI

2239.-

AKTION ACTION

100% WIR



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL
- 1 Akku Bohr- & Meisselhammer DH36DPE (im Systainer)
- 1 Akku Schlagschrauber 1/4" WH36DC (im Systainer)
- 4 Akku BSL36A18
- 1 Ladegerät UC18YSL3

Contenu de la livraison

- 1 Perceuse visseuse à batterie DS18DBSL
- 1 marteau perforateur DH36DPE (dans systainer)
- 1 visseuse à chocs 1/4" WH36DC (dans systainer)
- 4 Batterie BSL36A18
- 1 Chargeur UC18YSL3

METALLSET\_HiKOKI

2239.-

AKTION ACTION

100% WIR



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS36DA (im Systainer)
- 1 Akku Winkelschleifer G3613DA (im Systainer)
- 1 Akku Bohr- und Meisselhammer DH36DPA (im Systainer)
- 2 Akku BSL36A18
- 2 Akku BSL36B18
- 1 Ladegerät UC18YSL3

Contenu de la livraison

- 1 Perceuse visseuse à batterie DS36DA (dans systainer)
- 1 Meuleuse d'angle à batterie G3613DA (dans systainer)
- 1 Marteau perforateur et burineur DH36DPA (dans systainer)
- 2 Batterie BSL36A18
- 2 Batterie BSL36B18
- 1 Chargeur UC18YSL3

KC18DG4L

1590.-

AKTION ACTION

100% WIR



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS18DBSL
- 1 Akku Winkelschleifer G18DBBL
- 1 Akku Schlagschrauber 1/4" WH18DBDL2
- 1 Akku Bohr- und Meisselhammer DH18DBL
- 3 Akku BSL1850
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 Tasche

Contenu de la livraison

- 1 Perceuse visseuse à batterie DS18DBSL
- 1 Meuleuse d'angle à batterie G18DBBL
- 1 Clé à chocs à batterie 1/4" WH18DBDL2
- 1 Marteau perforateur et burineur à batterie DH18DBL
- 3 Batterie BSL1850
- 1 Chargeur UC18YFSL
- 1 Sac

DS18DJL\_PB

Akku Bohrschrauber 18V – 2x1,5 Ah Akkus – Ladegerät – HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör Perceuse-visseuse sans fil 18V – 2x1,5 Ah Accus – Chargeur – HSC avec 100 accessoires

375.-

AKTION ACTION

100% WIR



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber, 2 Akkus,
- 1 Ladegerät, 1 Koffer HSCD mit Zubehör

Contenu de la livraison

- 1 Perceuse-visseuse sans fil, 2 accus, 1 chargeur,
- 1 coffret HSCD avec accessoires

Technische Daten

Bohren in Holz, Stahl	38 / 13 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	6,0 x 75 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450 min / 0-1250 min
Max. Festdrehmoment (weich)	20 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	53 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen (LxBxH)	213 x 74 x 224 mm
Gewicht	1,7 kg

Données techniques

Capacité dans le bois, Acier	38 / 13 mm
Capacité vis autotaraudeuses	6 mm
Capacité vis à bois	6,0 x 75 mm
Vitesse de rotation à vide	0-450 min / 0-1250 min
1./2. Vitesse	20 Nm
Couple de serrage (doux)	53 Nm
Couple de serrage (max.)	1,0-6,0 Nm
Réglage de couple	1,5-13 mm
Ouverture mandrin	1/2" x 20 UNF
Ecrou de fixation	213 x 74 x 224 mm
Dimensions (LxLaxH)	1,7 kg
Poids	

DS18DBSL\_PB

Akku Bohrschrauber Perceuses-visseuse sans fil

666.-

AKTION ACTION

100% WIR



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber
- 1 Akku BSL1850 18V (5,0 Ah)
- 1 Akku BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
- 1 Ladegerät UC18YFSL
- 1 HSC mit Schublade inkl. 100 tlg. Zubehör

Contenu de la livraison

- 1 Perceuses-visseuse sans fil
- 1 Accu BSL1850 18V (5,0 Ah)
- 1 Accu BSL36A18 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah)
- 1 Chargeur UC18YFSL
- 1 Coffret HSC avec 100 accessoires

Technische Daten

Bohren in Holz, Stahl, Alu	45 / 13 / 13 mm
Maschinenschrauben	6 mm
Holzschrauben	8 x 100 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400 min / 0-1800 min
Max. Festdrehmoment (weich)	40 Nm
Max. Festdrehmoment (hart)	70 Nm
Drehmomentvorwahl	1,0-6,0 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme	1/2" x 20 UNF
Abmessungen (L)	180 mm
Gewicht	1,9 kg

Données techniques

Capacité dans l'acier, alu, bois	13 / 13 / 45 mm
Capacité vis autotaraudeuses	6 mm
Capacité vis à bois	8,0 x 100 mm
Vitesse de rotation à vide	0-400 min / 0-1800 min
1./2. Vitesse	40 Nm
Couple de serrage (doux)	70 Nm
Couple de serrage (max.)	1,0-6,0 Nm
Réglage de couple	1,5-13 mm
Ouverture mandrin	1/2" x 20 UNF
Ecrou de fixation	180 mm
Dimension (L)	1,9 kg
Poids	

RB18DC (Basic)

18V Akku Gebläse | Souffleur à batterie 18V

175.-

NEU NOUVEAU

100% WIR



Lieferumfang

- 1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm, 1 Staubbeutel, ohne Akku und Ladegerät, im Karton

Contenu de la livraison

- 1 buse de soufflage/aspiration 200 mm, 1 sac à poussière, sans batteries ni chargeur, dans le carton

Technische Daten

Förderleistung ohne Düse:	0-3,5 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse):	95 m/s
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit:	78 m/s
Leerlaufdrehzahl:	0-15'000 min-1
Abmessung L:	490 mm
Abmessung H:	207 mm
Abmessung B:	150 mm
Gewicht:	1,1 kg

Données techniques

Débit d'air:	0-3,5 m³/min
Tours à vide:	0-15'000/min-1
Dimension L:	490 mm
Poids:	1,1 kg

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen





WH36DC (Basic) (HSC II)  
36V Akku Schlagschrauber (1/4") | Clé à chocs à batterie 36V (1/4")

495.-

NEU  
NOUVEAU

100% WIR



Lieferumfang  
1 Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison  
1 mallette HSC II, sans batteries ni chargeur

Technische Daten  
Bolzen und Muttern: M5-M18  
Hochleistungsbolzen: M5-M14  
Maschinenschrauben: 4-10 mm  
Max. Festdrehmoment: 215 Nm  
Wahlmodus (Soft/Power/Bolt): 76/215/215 Nm  
Wahlmodus (Single): 95 Nm mit Auto-Stopp  
Wahlmodus (Selbstbohrschrauben): 80 Nm  
Leerlaufdrehzahl: 0-3700 min-1  
Volllastschlagzahl: 0-4100 min-1  
Abmessung LxH: 114x241 mm  
Gewicht: 1,0 kg

Données techniques  
Douille et écrous: M5-M18  
Douille de haute résistance: M5-M14  
Vis mécaniques: 4-10 mm  
Couple de serrage max.: 215 Nm  
Couple de serrage max. (Normal Modus): 215 Nm  
Couple de serrage max. (Soft Modus): 76 Nm  
Tours à vide: 3.700/min-1  
Nombre de coups en charge: 4.100/min-1  
Dimension LxHx: 114x241 mm  
Poids: 1,0 kg



DS18DD (Basic)  
Akku Bohrschrauber | Perceuses-visseuse sans fil

115.-

AKTION  
ACTION

100% WIR



Lieferumfang  
ohne Akkus und Ladegerät im Karton

Contenu de la livraison  
sans batteries ni chargeur, dans le carton

402545 Koffer (HSC II) 56.-  
376502 Einlage 12.-

402545 Valise (HSC II) 56.-  
376502 Garniture 12.-

Technische Daten  
Bohren in Stah / Alu / Holz: 13 mm / 13 mm / 36 mm  
Holzschrauben: 6 mm  
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-440 min-1  
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0-1700 min-1  
Max. Festdrehmoment (weich): 26 Nm  
Max. Festdrehmoment (hart): 55 Nm  
Drehmomentvorwahl: 0,6-4,0 Nm  
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm  
Abmessung LxBxH: 75x90x190 mm  
Gewicht: 1,2 kg

Données techniques  
Capacité dans le, Acier / Alu / Bois: 13 mm / 13 mm / 36 mm  
Capacité vis à bois: 6,0 mm  
Vitesse de rotation à vide 1./2. Vitesse: 0-440 / 0-1700 min-1  
Couple de serrage (doux): 26 Nm  
Couple de serrage (max.): 55 Nm  
Réglage de couple: 0,6-4,0 Nm  
Ouverture mandrin: 1,5-13 mm  
Dimensions (LxLaxH): 75 x 90 x 190 mm  
Poids: 1,2 kg



WR36DE (Basic) (HSC II)  
36V Akku Schlagschrauber (1/2") | Clé à chocs à batterie 36V (1/2")

479.-

NEU  
NOUVEAU

100% WIR



Lieferumfang:  
Koffer HSC II, ohne Akkus und Ladegerät

Contenu de la livraison  
mallette HSC II, sans batteries ni chargeur

Technische Daten  
Bolzen und Muttern: M10-M24  
Hochleistungsbolzen: M10-M20  
Max. Festdrehmoment: 770 Nm  
Drehmoment-Stufen: 455/570/675/770 Nm  
Max. Lösemoment: 1050 Nm  
Leerlaufdrehzahl: 0-1.500/1.800/  
2.100/2.400 min-1  
Volllastschlagzahl: 0-2.200/2.600/  
3.000/3.400 min-1  
Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant  
Abmessung LxH: 169x276

Données techniques  
Boulons et écrous: M10-M24  
Boulons haute performance: M10-M20  
Couple max. fixe: 770 Nm  
Niveaux de couple: 455/570/675/770 Nm  
Couple de déclenchement max.: 1050 Nm  
Vitesse de ralenti: 0-1.500/1.800/  
2.100/2.400 min-1  
Vitesse d'impact à pleine charge: 0-2.200/2.600/  
3.000/3.400 min-1  
Porte-outil: 1/2 pouce carré mâle  
Dimension LxH: 169x276



UV3628DA (Basic)  
36V Akku Betonverdichter | Compacteur à béton à batterie 36V

510.-

AKTION  
ACTION

100% WIR



Lieferumfang  
ohne Akku und Ladegerät, im Karton

Contenu de la livraison  
sans batterie ni chargeur, dans le carton

Technische Daten  
Schaftdurchmesser: 28 mm  
Länge des flexiblen Gummischlauchs: 824 mm  
Schwingungen: 12.000/15.200 min-1  
2-Gang Modussschalter: 12.000/15.200 min-1  
Abmessung LxHxB: 369x382x331 mm  
Gewicht (ohne Akku): 4,2 kg

Données techniques  
Diamètre de l'arbre: 28 mm  
Longueur de l'arbre en caoutchouc flexible: 824 mm  
Vibrations: 15.200 min-1  
Commutateur de mode à 2 vitesses: 12.000/15.200 min-1  
Dimensions LxHxB: 369x382x331 mm  
Poids (sans batterie): 4,2 kg



Booster A  
Akku | Batterie 18 Volt 5,0 Ah/36 Volt 2,5 Ah + Ladegerät | Chargeur

425.-



Lieferumfang  
2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison  
2x Batterie 18/36 V Multi Volt – 1 Chargeur

100% WIR

Technische Daten  
18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Schiebeakku  
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques  
18 Volt 5,0 Ah / 36 Volt 2,5 Ah Batterie à glissière  
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

Booster B  
Akku | Batterie 18 Volt 8,0 Ah/36 Volt 4,0 Ah + Ladegerät | Chargeur

515.-



Lieferumfang  
2 Akkus 18/36 V MULTI VOLT – 1 Ladegerät

Contenu de la livraison  
2x batterie 18/36 V MULTI VOLT – 1 chargeur

100% WIR

Technische Daten  
18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Schiebeakku  
14,4 – 18 Volt Akku Ladegerät (Schnellladegerät)

Données techniques  
18 Volt 8,0 Ah / 36 Volt 4,0 Ah Batterie à glissière  
Chargeur rapide 14,4 – 18 Volt

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

**DH26PC2 (HSC I)**  
Bohr- & Meißelhammer (SDS-plus)  
Marteau perforateur et burineur (SDS-plus)

**379.-**

AKTION  
ACTION



**100% WIR**

Lieferumfang  
1 Bohr- und Meißelhammer, 1 Zusatzhandgriff,  
1 Bohrtiefenanschlag, 1 HiK-System Case I

Contenu de la livraison  
1 marteau-perforateur et burineur, 1 poignée  
supplémentaire, 1 butée de profondeur de perçage,  
1 HiK-System Case I

Technische Daten  
Bohren in Beton Ø 26 mm  
Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm  
Bohren in Stahl Ø 13 mm  
Bohren in Holz Ø 32 mm  
Leistungsaufnahme 830 W  
Leerlaufdrehzahl 0-1.100/min<sup>-1</sup>  
Volllastschlagzahl 0-4.300/min<sup>-1</sup>  
Schlagenergie 0-2,9 Joule  
Abmessung LxBxH 349x194x78 mm  
Gewicht 2,8 kg

Données techniques  
Perçages dans le béton Ø 26 mm  
Perçages à couronnes Ø 25-50 mm  
Perçages dans l'acier Ø 13 mm  
Perçages dans le bois Ø 32 mm  
Puissance absorbée 830 W  
Régime à vide 0-1.100/min<sup>-1</sup>  
Nombre de frappes à pleine charge 0-4.300/min<sup>-1</sup>  
Énergie de frappe 0-2,9 Joule  
Dimensions LxBxH 349x194x78 mm  
Poids 2,8 kg



**DH40MEY**  
Bohr- & Meißelhammer | Marteau perforateur & marteau burineur

**1449.-**

AKTION  
ACTION



**100% WIR**

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
UVP  
USER VIBRATION PROTECTION  
FHB  
FLYING HAMMER BIT

Lieferumfang  
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag,  
1 Tube Hammerfett,  
1 Transportkoffer

Contenu de la livraison  
1 poignée supplémentaire,  
1 butée de profondeur de perçage,  
1 tube de graisse pour marteau, 1 étui de transport

Technische Daten  
Bohren in Beton Ø 40 mm  
Bohren mit Kronen Ø 105 mm  
Leistungsaufnahme 1.150 W  
Leerlaufdrehzahl 250-500/min-1  
Volllastschlagzahl 1.430-2.850/min-1  
Volllast-Vibrationslevel 8,0 m/s<sup>2</sup>  
Schlagenergie 8,7 J (Gemäß EPTA 5.0)  
Werkzeugaufnahme SDS-max  
Abmessung LxBxH 477x242x108 mm  
Gewicht 7,5 kg

Données techniques  
Perçage dans le béton Ø 40 mm  
Perçage avec couronnes Ø 105 mm  
Consommation électrique 1,150 W  
Vitesse de ralenti 250-500/min-1  
Vitesse d'impact à pleine charge 1.430-2.850/min-1  
Niveau de vibration à pleine charge 8,0 m/s<sup>2</sup>  
Énergie d'impact 8,7 J (selon EPTA 5.0)  
Porte-outil SDS-max  
Dimensions LxBxH 477x242x108 mm  
Poids 7,5 kg



**DH45MEY**  
Bohr- & Meißelhammer | Marteau perforateur & marteau burineur

**1739.-**

AKTION  
ACTION



**100% WIR**

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor  
UVP  
USER VIBRATION PROTECTION  
FHB  
FLYING HAMMER BIT

Lieferumfang  
1 Zusatzhandgriff, 1 Bohrtiefenanschlag,  
1 Tube Hammerfett,  
1 Transportkoffer

Contenu de la livraison  
1 poignée supplémentaire,  
1 butée de profondeur de perçage,  
1 tube de graisse pour marteau, 1 étui de transport

Technische Daten  
Bohren in Beton Ø 45 mm  
Bohren mit Kronen Ø 125 mm  
Leistungsaufnahme 1.500 W  
Volllastdrehzahl 120-310/min-1  
Volllastschlagzahl 1.200-2.950/min-1  
Volllast-Vibrationslevel 8,8 m/s<sup>2</sup>  
Schlagenergie 12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
Werkzeugaufnahme SDS-max  
Abmessung LxH 535x255 mm  
Gewicht 9,5 kg

Données techniques  
Bohren in Beton Ø 45 mm  
Bohren mit Kronen Ø 125 mm  
Leistungsaufnahme 1.500 W  
Volllastdrehzahl 120-310/min-1  
Volllastschlagzahl 1.200-2.950/min-1  
Volllast-Vibrationslevel 8,8 m/s<sup>2</sup>  
Schlagenergie 12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)  
Werkzeugaufnahme SDS-max  
Abmessung LxH 535x255 mm  
Gewicht 9,5 kg



**C7MFA**  
Handkreissäge | Scies circulaires portatives

**225.-**

AKTION  
ACTION



**100% WIR**

Lieferumfang  
1 Parallelschlag, 1 HM-Sägeblatt, 2 Schlüssel,  
im Karton

Contenu de la livraison  
1 guide parallèle, 1 lame de scie au carbure, 2 clés,  
dans le carton

Technische Daten  
Leistungsaufnahme 1.010 W  
Sägeblatt Ø 190 mm  
Sägeblattbohrung Ø 30 mm  
Sägeleistung bei 90° 0-68 mm  
Leerlaufdrehzahl 5.500/min-1  
Gehrungsschnitte (max.) 45°  
Abmessung LxBxH 291x210x242 mm  
Gewicht 3,6 kg

Données techniques  
Consommation électrique 1,010 W  
Lame de scie Ø 190 mm  
Alésage de la lame de scie Ø 30 mm  
Puissance de scie à 90° 0-68 mm  
Vitesse de ralenti 5.500/min-1  
Coupes d'onglet (max.) 45°  
Dimension LxBxH 291x210x242 mm  
Poids 3,6 kg



**C9BU3**  
Handkreissäge mit Bremse | Scie circulaire portative avec frein

**660.-**

AKTION  
ACTION



**100% WIR**

Lieferumfang  
1 Parallelschlag, 1 Absaugadapter, 1 HM-Sägeblatt, 1  
Schlüssel, im Transportkoffer

Contenu de la livraison  
1 guide parallèle, 1 adaptateur d'extraction, 1 lame de scie  
carbure, 1 clé, dans un étui de transport

Technische Daten  
Leistungsaufnahme 2.000 W  
Sägeblatt Ø 235 mm  
Sägeblattbohrung Ø 30 mm  
Sägeleistung bei 90° 86 mm  
Sägeleistung bei 45° 65 mm  
Leerlaufdrehzahl 5.200/min<sup>-1</sup>  
Leerlaufgeräusch 88 dB  
Gehrungsschnitte (max.) 45°  
Abmessung LxBxH 397x282x298 mm  
Gewicht 7,0 kg

Données techniques  
Consommation électrique 2,000 W  
Lame de scie Ø 235 mm  
Alésage de la lame de scie Ø 30 mm  
Puissance de scie à 90° 86 mm  
Puissance de scie à 45° 65 mm  
Vitesse de ralenti 5.200/min-1  
Bruit de ralenti 88 dB  
Coupes d'onglet (max.) 45°  
Dimension LxBxH 397x282x298 mm  
Poids 7,0 kg



**C10RJ**  
Tischkreissäge

**899.-**

AKTION  
ACTION



**100% WIR**

Lieferumfang  
Gehrungslehre, Sägeblatt, Sägeblattschutzabdeckung,  
Parallelschlag, Spanneisenschutz, Schiebstock,  
Tischvergrößerung, 2 Schlüssel,  
Innensechskantschlüssel, Untertisch mit Rädern

Contenu de la livraison  
1 scie circulaire de table, 1 lame de scie, 1 butée parallèle,  
1 butée à onglets, 1 protection de la lame de scie, 1  
protection contre les copeaux, 1 poussoir,  
2 clés spécial, 1 clé Allen, sous table à roulettes

Technische Daten  
Sägeblatt Ø: 254 mm  
Leistungsaufnahme: 1500 W  
Leerlaufdrehzahl: 4500 min-1  
Sägeleistung bei 90°: 79 mm  
Sägeleistung bei 45°: 57 mm  
Abmessung L: 920 mm  
Abmessung B: 770 mm  
Abmessung H: 600 mm  
Gewicht: 44 kg

Données techniques  
Diamètre de lame : 254mm  
Puissance : 1500 W  
Tours à vide : 4500 min-1  
Performance de coupe à 45 : 57mm  
Performance de coupe à 90 : 79 mm  
Dimensions LxBxH : 920x770x600mm  
Poids : 44 kg



Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

# +++ Swiss Edition +++

## THERM 1017-CH

mit digitalem Bedienpanel

**LIEFERUMFANG:**  
 · Abschalt pistole Starlet 3  
 · Edelstahl lanze mit Griffschalen  
 1000 mm und Stecknippel

1400 U/Min.

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 30-150bar/3-15MPa  
 Wasserleistung 5-16.7l/min  
 (300-1000l/h)  
 Heisswasserabgabe 12-80°C  
 Heizleistung 68kW  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 400V, 8.5A, 50Hz  
 Leistungsaufnahme 5.5 kW  
 Leistungsabgabe 4kW  
 Gewicht 206kg

**70% WIR**

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 6'495.-**

Art. 681650

### INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

Betriebsstunden Kontrolle  
 Überwachung des Gerätes  
 Konstante Temperaturen in allen Bereichen  
 Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



## K 1152 TST

Art. 602022

2800 U/Min.

**LIEFERUMFANG:**  
 · mit Schlauchtrommel  
 · 15m Stahlgewebe HD-Schlauch  
 · Sicherheits-Abschalt pistole  
 · Lanze mit Schmutzkiller  
 · Lanze mit Flachstrahl düse

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 30-115bar/3-11,5MPa  
 Wasserleistung 9,1l/min (550l/h)  
 Motordrehzahl 2.800U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3kW  
 Leistungsabgabe 1,7kW  
 Gewicht 30kg

**50% WIR**

**CHF 1'415.-**



## K 2160 TST

Art. 604022

1400 U/Min.

**LIEFERUMFANG:**  
 · mit Schlauchtrommel  
 · 15m Stahlgewebe HD-Schlauch  
 · Sicherheits-Abschalt pistole  
 · Lanze mit Schmutzkiller  
 · Lanze mit Flachstrahl düse

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 30-120bar/3-12MPa  
 Wasserleistung 9,5l/min (570l/h)  
 Motordrehzahl 1.400U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3kW  
 Leistungsabgabe 1,65kW  
 Gewicht 40kg

**50% WIR**

**CHF 1'799.-**



## THERM 1165-1

**LIEFERUMFANG:**  
 · Abschalt pistole Starlet 3  
 · Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse

1400 U/Min.

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 30-165bar/3-16,5MPa  
 Wasserleistung 19.4l/min (1.165l/h)  
 Heisswasserabgabe 12-82°C  
 Heizleistung 78kW  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 400V, 12A, 50Hz  
 Leistungsaufnahme 7.5 kW  
 Leistungsabgabe 5.5 kW  
 Gewicht 223kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 7'351.-**

Art. 634600

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 7'794.-**

Art. 634610

**50% WIR**



## QUADRO 1200TST

Art. 612120

1400 U/Min.

**LIEFERUMFANG:**  
 · mit Schlauchtrommel  
 · 20m Stahlgewebe HD-Schlauch  
 · Sicherheits-Abschalt pistole Starlet 3  
 · Lanze mit Turbokiller  
 · Edelstahl lanze mit Flachstrahl düse

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 30-180bar/3-18MPa  
 Wasserleistung 19l/min (1.140l/h)  
 Motordrehzahl 1.400U/min  
 Elektr. Anschlusswert 400V, 11.5A, 50Hz  
 Leistungsaufnahme 7.5kW  
 Leistungsabgabe 5.5kW  
 Gewicht 89kg

**50% WIR**

**CHF 3'688.-**



## THERM RP 1400

**LIEFERUMFANG:**  
 · Abschalt pistole Starlet 3  
 · Edelstahl lanze mit Griffschalen  
 1000 mm und Stecknippel

1400 U/Min.

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 30-170bar/3-17MPa  
 Wasserleistung 22l/min (1.320l/h)  
 Heisswasserabgabe 12-80°C  
 Heizleistung 84kW  
 Motordrehzahl 1.400 U/min  
 Elektr. Anschlusswert 400V, 14.3A, 50Hz (32 A)  
 Leistungsaufnahme 8kW  
 Leistungsabgabe 6.3 kW  
 Gewicht 228kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

**CHF 7'781.-**

Art. 638600

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

**CHF 8'223.-**

Art. 638610



## HD 10/122

Art. 600000

2800 U/Min.

**TECHNISCHE DATEN:**  
 Arbeitsdruck 120bar/12MPa  
 Wasserleistung 9.5l/min (570l/h)  
 Motordrehzahl 2.800U/min  
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz  
 Leistungsaufnahme 2,3kW  
 Leistungsabgabe 1,7kW  
 Gewicht 23kg

**50% WIR**

**CHF 961.-**

**LIEFERUMFANG:**  
 · 10m Stahlgewebe HD-Schlauch  
 · Sicherheits-Abschalt pistole M2000  
 · Lanze mit Schmutzkiller  
 · Lanze mit Flachstrahl düse



Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

# Unser Saugerprogramm...

## VENTOS 12

Art. 58370-CH

**FEINSTAUBSAUGER**

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	12l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,1 kW/230V
Gewicht	7kg
Abmessungen LxBxH	350x450x375mm
Elektrokabellänge	10m

**50% WIR**

**CHF 522.-**

## VENTOS 35

Art. 58372-CH

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1kg
Abmessung LxBxH	550x400x550mm
Elektrokabellänge	8m

**50% WIR**

**CHF 1'009.-**

## BoostiX 36V

Art. SP119002

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1,3m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6,6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

**70% WIR**

**CHF 1'055.-**

## AKKUSAUGER

inkl. 2 Akkus und Ladegerät

## KARTUSCHENFILTER

## VENTOS 50 I

Art. 15127921265

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x790mm
Elektrokabellänge	10m

**50% WIR**

**CHF 840.30**

## WATERKING

Art. SP109200

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	30l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70db (A)
Saugschlauchlänge	2,5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7,8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm
Elektrokabellänge	12,5m

**50% WIR**

**CHF 599.-**

## WATERKING XL

Art. SP109901

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m

**50% WIR**

**CHF 874.-**


## PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2,6kW/230V
Max.Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7,5m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm

**50% WIR**

**CHF 1'657.-**



## KETOS 56/2 E

Art. SP112005

TECHNISCHE DATEN:	
Kesselinhalt	55l
Vakuum	300mbar
Anzahl Turbinen	2
Volumenstrom	2x70l/sek.
Motorleistung	2,6W/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	76db (A)
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	21kg
Abmessung LxBxH	470x540x900mm

**50% WIR**

**CHF 1'403.-**

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

# Kehrmaschinen

## 3100 E PRO


Art. 3100E

### LIEFERUMFANG:

- 2 x Seitenbesen
- 2 x Kehrwalze
- 2 x Batterie 12V/50AH
- Integriertes Ladegerät
- Grossflächenfilter

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	2x12V, 50Ah Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)
Arbeitsbreite	1100mm
Kraftübertragung	Zahnriemen
Theor. Kehrleistung	4'400m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	1085x820x710mm
Schmutzbehälterinhalt	75l
Laufzeit	2,5Std.
Gewicht	124kg (inkl. Batterie)



Batterie

**50% WIR**

CHF 7'334.-

## 8000K


Art. 8000K

### LIEFERUMFANG:

- 2 x Seitenbesen
- 2 x Kehrwalzen a 600mm
- 2 Gel Batterien 12V/70 AH
- Batterieladegerät
- Rundumleuchte und Rückfahrtsignal

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	24 V, 900 W, 2 x 12 V Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TWS)
Arbeitsbreite	mit 2 Seitenbesen 1000 mm
Schmutzbehälterinhalt	70l
Theor. Kehrleistung	6000m <sup>2</sup> /h
Abmessungen L/B/H	1190 x 790 x 1089 mm
Laufzeit	bis zu 2,5 Std.
Gewicht	inkl. Batterie 160kg



Batterie

**50% WIR**

CHF 14'560.-

## MEDUSA

Art. SP204002

### TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2A
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	2x45min
Abmessungen L/B/H	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg



Doppelakku

**50% WIR**

CHF 446.-



# Scheuersaugmaschinen

## SSM SCRUBI

Art. 13007548

Lithiumbatterie

### LIEFERUMFANG:

- Walzenbürste PP
- Lithiumbatterie 24 V, 10 A
- Batterieladegerät

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	800m <sup>2</sup> /h
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 90min
Arbeitsbreite	330mm
Absaugbreite	420mm
Frischwassertank	7,5l
Schmutzwassertank	8l
Abmessungen L x B x H	640x450x422mm
Gewicht	23kg/26,5 kg



**50% WIR**



Leichter Bürstenwechsel.  
Absaugsystem mit doppelter,  
alternierender Absaugung.



Ultrakompakt  
mit ausklankbarem Handgriff

CHF 4'200.-

## SSM 385 ELEKTRO

Art. 10006048

Elektro

### LIEFERUMFANG:

- Bürste 15" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Sauglippe vorne & hinten
- 15m Kabel

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	770m <sup>2</sup> /h
Versorgung	Kabel 230V - 50Hz
Arbeitsbreite	385mm
Absaugbreite	450mm
Frischwassertank	15l
Schmutzwassertank	17l
Vorschub	Manuell
Aufgenommene Leistung	W620
Kabellänge	15m
Abmessungen L x B x H	865x430x1160mm
Gewicht	40kg




**50% WIR**

CHF 3'050.-



Bügelgriff  
mit integrierten Tasten



Saugbalken und Rotation  
(bis zu 270°)

## SSM 430

Art. 11018048

**50% WIR**

Gel-Batterie

### LIEFERUMFANG:

- Bürste 17" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Abnehmbarer Spritzschutz inkl. Borsten
- Batterieladegerät + Batteriesatz 2x12V, 80Ah

### TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	1030m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	430mm
Absaugbreite	650mm
Frischwassertank	30l
Schmutzwassertank	33l
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 135min
Abmessungen L x B x H	1210x560x1020mm
Gewicht	68kg/121kg



Innovatives Touch-Display für bequemes  
und einfaches bedienen  
der Maschine.



CHF 5'710.-

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen

Alle Preise verstehen exkl. MwSt./Porto in bar. WIR-Anteil nur auf inserierte Artikel, weitere Artikel auf Anfrage, Abbildungen können abweichen



Allgemeine Servicearbeiten



**Vesra** GmbH

Kirchstrasse 5  
8595 Altnau TG  
Tel: +41 (0)71 636 23 74  
info@vesra.ch